FICHES TECHNIQUES

SCHMERSAL
THE DNA OF SAFETY



AZ 16-12ZI-ST-B1-2053

- Boîtier plastique
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Durée de vie élevée
- Double isolation
- Grande chambre de raccordement
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
- Pour la maintien sans jeu de protecteurs légers à moyens
- Loqueteau à bille réglable

Données


Images

Photo du produit (photo individuelle de catalogue)




ID: kaz16f02
| 636,25 KB | .jpg | 1000 x 1672 Pixel
| 47,83 KB | .jpg | 209 x 350 Pixel
| 110,14 KB | .png | 210 x 351 Pixel

Plan d'encombrement actionneur




ID: kaz16bi5
| 169,35 KB | .jpg | 1000 x 1080 Pixel
| 5,2 KB | .png | 209 x 226 Pixel

Plan d'encombrement actionneur




ID: kaz15b02
| 163,46 KB | .jpg | 1000 x 919 Pixel
| 5 KB | .png | 210 x 193 Pixel

Diagramme des contacts




ID: kaz16s04
| 65,63 KB | .jpg | 1000 x 431 Pixel
| 2,14 KB | .png | 210 x 91 Pixel

Diagramme de contact




ID: k2o1sk02
| 82,29 KB | .jpg | 1000 x 548 Pixel
| 3,25 KB | .png | 210 x 115 Pixel

Type de contact



ID: km12-k8b
| 138,62 KB | .jpg | 999 x 1184 Pixel
| 5,26 KB | .png | 209 x 248 Pixel

Principe de fonctionnement



ID: kaz16ai2
| 245,9 KB | .jpg | 1000 x 723 Pixel
| 24,04 KB | .png | 210 x 152 Pixel

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’ instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 07/09/2026 12:43